

Ahmar Mawardi

Vass3R12s321-325



 Collection Vassal-Montpellier

1713Mtp1

3 Rg 12 s 321-325
Ahmar Mawardi
VIII 1954

11- 19 A7

Ahmar Mawardi

Liban

11 19 A7















01
V4





Désignation : Ahmar Mawardi
Clos M Planche 19 Rang A souche 7
Vigueur :
Date de Véraison : 10.8.64
Date de Maturité vers le 30.9.64 +7
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : (TG) 27×20 - G - M - P.
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Revu nett rosé sur une face en 1972

Charge :
s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s ~~2~~ disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 (3) 4 5

Année : 1960

Nº 11 Pl 19 A 7 . Planche Ahmar. Mawardi. Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3							
1	3	~~2~~ 3	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~					D le	8-3-	60 x		

- 2

Année : 1961

Emplacement : 11. 19 A 7 Ahmar Mawardi

	Nombre total	6.3	10.3	DATES								
1	4	1	2	x								
~~2~~				D le	10-3-	61 x						
~~3~~												
~~4~~					+4							
~~5~~												
6												
7												
8												
9												
10												

Année 1962 Ahmar Mawardi

N° .... Planche cl 11 P19 A 7 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/4.							
1	6	3 x							
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 17.4 62 x + 14

Année : 1963

Emplacement 11.19 A 7 .... Désignation Ahmar Mawardi ....

	Nombre total	DATES						
		27.3.	1/4					
1	~~[illegible]~~ 5	2	3 x					
~~2~~	~~18~~							
~~3~~	~~20~~							
~~4~~	~~23~~							
~~5~~	~~16~~							

D le 1-4-63 x

– 4

ANNEE 1989

NOM Ahmar mawardi   EMPLACEMENT VIII 19 S_4

171301

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
~~1~~												
2	4	~~24~~.3		0								
3	4	26.3		0	0							
4	3	26.3		0								
5	3	~~27~~.3		0								

Mill.   Pourriture :   Port : mi érigé   Vigueur : 2

Ahmar Mavardi

Désignation :

VASSAL 6l 11 Planche 19 Côté A N° 7 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) 1 et 2. - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 62

N° ordre

Désignation : Ahmar Marwardi

VASSAL ClA1 Planche 19 côté A N° 7 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8)5e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 8 - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5. 63

N° ordre

Désignation : Ahmar Mawardi

VASSAL Cl 11 Planche 19 côté A N° 7 souche (1.) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N.° ordre

Désignation Ahmar Mawardi

VASSAL Cl 11 Planche 19 côté n° A 7 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes Juillet 62

(Lago R29 s.36-40)
(s.38 décrite)

Emplacement : VIII 1954

Désignation : Ahmar mawardi

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. très

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 28 x 24

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. blanc mal coloré

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2. très

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 82

Dénomination ....Ahmar Mawardi........11.19.A.7............

Planche ....[illegible]..... côté .....[illegible]...... Rang ...[illegible]...... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long ((1)), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort ((2)).
" : ramifié ((1)), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ((2)).

Section transversale : circulaire ((1)), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ((3)), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée ((2)), non pruinée (3).
" : glabre ((2)), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise ((3)).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé ((5)), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge ((6)), violacé ((7)), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ((2)), arrondis (3).
" : marron ((1)), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit ((1)), large (2).
: saillant ((1)), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ((2)), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anjel 12.11.63

N° d'ordre : 171301
Désignation : Ahmar Mawardi
Emplacement : VIII - 195.4

Angle des nervures	: (1) - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L_2	: (7) - 8 - 9
L_2/L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal	: 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre : 1713 01 Désignation : Ahmar Mawardi

Origine :

Emplacement : ~~11 · 19 A7~~ VIII · 19-S4

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ♀
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72